


스타리온 전기레인지

당신처럼 반짝이는 주방의 별
당신께 드리고 싶습니다.

스타리온 전속모델 김호진



STARION

STARION



“유해가스 걱정없는
스타리온 전기레인지
쉽고 간편한 청소로
언제나 깨끗하게 사용하세요”



* 인덕션 화구에는 IH 전용 냄비를 사용하셔야 합니다.

3구 하이브리드

SE-HY63SIC

- HYBRID 3구 (INDUCTION 1구 + HIGHLIGHT 2구)
- 독일 SCHOTT CERAN 상판 + 독일 E.G.O 발열체
- 대화구 듀얼 확장화구 · 음성안내 기능 · 타이머 기능
- 인덕션 부스터 기능 · 차일드락 기능 · 지문방지 패턴 적용
- 9단 화력조절 / 빌트인 (프리스탠딩 가능)
- W590 × D510 × H52 (스탠드 포함 시 높이 : H80, 150mm)




독일 SCHOTT 상판 사용

세계가 인정한 SCHOTT 글라스
우수한 내구성과 열효율성



독일 E.G.O 발열체 사용

3~5초 발열 속도, 650°C~700°C
영양소 파괴 억제



대화구 확장 DUAL버너

작은 용기는 물론
큰 용기까지 더욱 편리하게




유럽형 패턴적용

지문방지 패턴 적용
지문 및 오염 방지 탁월




Easy Clean 편리한 청소

쉽고 간편한 청소로
365일 언제나 깨끗하게




전원콘센트 바로 연결

자가 설치 제품
(단, 프리 스탠드 구매 시)



슬라이드&소프트 터치

손으로 가볍게 눌러 사용하는
편리한 사용 방식



스마트 안전장치

차일드락, 꺼짐 예약, 자동 전원 차단 등
안전장치로 사고 예방



SCHOTT CERAN®
E.G.O

3구 하이라이트

SE-HLP63SIA

- HIGHLIGHT 3구
- 독일 SCHOTT CERAN 상판 + 독일 E.G.O 발열체
- 대화구 듀얼 확장화구 · 음성안내 기능 · 타이머 기능
- 일시정지 · 자동전원차단 · 차일드락 기능
- 9단 화력조절/ 빌트인 (프리스탠딩 가능)
- W590 × D510 × H52 (스탠드 포함 시 높이 : H80, 150mm)



SCHOTT CERAN®
Ceramasppeed
Intelligent cooking Technology

2구 하이라이트

SE-HL62SIA

- HIGHLIGHT 2구
- 독일 SCHOTT CERAN 상판 + 미국 세라마스피드 발열체
- 대화구 트리플 확장화구 · 차일드락 기능 · 자동전원차단
- 과열방지 · 회로 폭주 보호 · ERROR 표시 · 지문방지 패턴 적용
- 9단 화력조절/ 빌트인 (프리스탠딩 가능)
- W590 × D510 × H52 (스탠드 포함 시 높이 : H80, 150mm)



Ceramasppeed
Intelligent cooking Technology

3구 하이라이트

SE-HL63SIA

- HIGHLIGHT 3구
- 일본 N.E.G 상판 + 미국 세라마스피드 발열체
- 대화구 듀얼 확장화구 · 음성안내 기능
- 자동전원차단 · 차일드락 기능
- 9단 화력조절/ 빌트인 (프리스탠딩 가능)
- W590 × D510 × H52 (스탠드 포함 시 높이 : H80, 150mm)



Ceramasppeed
Intelligent cooking Technology

3구 하이라이트

SE-HL34TFB

- HIGHLIGHT 3구
- 일본 N.E.G 상판 + 미국 세라마스피드 발열체
- 대화구 듀얼 확장화구 · 차일드락 기능 · 자동전원차단
- 과열방지 · 회로 폭주 보호 · ERROR 표시
- 9단 화력조절/ 빌트인 (프리스탠딩 가능)
- W590 × D510 × H52 (스탠드 포함 시 높이 : H80, 150mm)




* 인덕션 화구에는 IH 전용 냄비를 사용하셔야 합니다.

1구 인덕션

STI2100-WBW

- 붕규산 글라스 · 15단계 화력조절 · Hidden LED Display
- 음성안내 기능 · 타이머 · 급속가열 · 보온 · 차일드 락
- 과열방지 · 전원자동꺼짐 · W378 × D293 × H55
- 국내동급최대출력 2,100W · optional STI2100-BCB (BLACK)

다양한 설치제공



- 고객 주방에 맞춰 다양한 설치가 가능합니다. (※ 스탠드형 케이스는 별도 구매)
- 빌트인 / 스탠드형 케이스 (150mm / 80mm) / 타공 사이즈 : 560(W) × 480(D)

물 1L 끓이는 소모되는 시간과 에너지 비교

상승시간 (25℃ → 100℃)



STARION

건강함을 요리하는 스타리온 전기레인지
 빛나는 주방 스타일을 꿈꾸다!

“명품 주방은 명품 전기레인지부터 시작합니다!”

Convenient / Functional / Safe



3구 하이브리드

모델명	글라스	발열체	프레임색상	소비전력	화력조절	기능	타이머	일시정지	음성안내	조작방식
SE-HY63SIC	SCHOTT	E.G.O	실버	3,300W	9단계	급속가열/잔열경고 전원자동차단/차일드락	○	○	○	Touch & Slide

3구 하이라이트

모델명	글라스	발열체	프레임색상	소비전력	화력조절	기능	타이머	일시정지	음성안내	조작방식
SE-HLP63SIA	SCHOTT	E.G.O	실버	3,300W	9단계	차일드락/ 전원자동차단/ 잔열경고	○	○	○	Touch & Slide
SE-HL63SIA	N.E.G	세라마스피드					X	X	○	Touch
SE-HL34TFB	N.E.G	세라마스피드					X	X	X	Touch

2구 하이라이트

모델명	글라스	발열체	프레임색상	소비전력	화력조절	기능	차일드락	부저음	ERROR 표시	조작방식
SE-HL62SIA	SCHOTT	세라마스피드	실버	3,300W	9단계	잔열경고 전원자동차단	○	○	○	Touch

1구 인덕션

모델명	글라스	색상	소비전력	화력조절	기능	타이머	일시정지	음성안내	조작방식	디스플레이
STI2100	붕규산 글라스	화이트	2,100W	15단계	급속가열 보온/잔열경고 전원자동차단	○	○	X	Touch	Hidden LED
STI2100-WBW						○	○	○		
STI2100-BCB	세라믹 글라스	블랙				○	○	○		인쇄

STARION

A/S 연락처 **스타리온 고객센터** 1588-2203 **LG전자 서비스** 1588-7777, 1544-7777

온라인에서도 쉽게 구매하실 수 있습니다.

(48039) 부산광역시 해운대구 반여로 41번길 36 / www.starion.co.kr

- 본 카탈로그의 제품 소개는 제품 특징에 관한 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로, 소개된 내용은 향후 시장 동향, 출시 시기에 따라 변경될 수 있으므로 해당 제품을 구입 시 제품 매뉴얼과 매장 판매원을 통하여 정확한 내용을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 카탈로그 제품의 색상은 인쇄 과정에서 실재와 다를 수 있습니다.
- 본 카탈로그에 실린 모든 정보를 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민·형사상의 책임을 지게 되니 무단 전재와 복제를 금합니다.